


OBS 1: A argamassa de cimento e areia no trço 1:3, terá aditivo de sika 1, sendo deixado uma inclinação mínima de 1% em direção as descidas pluviais.  
 OBS 2: As alvenarias serão revestidas com argamassa no trço 1:3, com adição de sika 1.  
 OBS 3: Após a cura das argamassas será feita a impermeabilização das calhas, sendo impermeabilizado o fundo e as laterais com 1 demão de Masterseal 515 e após com 3 demões de Masterseal 550.

### Detalhe das Calhas

Esc.: 1:25



Planta Baixa das Caixas D'água  
Área: 12,54 m<sup>2</sup>

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I	
DSH ENGENHARIA	
Rua Marechal Castelo Branco, 78 - ROQUE GONZALES / RS - Fone: (55) 3365 1348 ou (55) 9655 3088	
Projeto	07 / 14
Nº 042	
PROJETO ARQUITETÔNICO	
Projeto:	01 / 23
	
Douglas dos Santos Haas	
Engenheiro Civil - CREA/RS 166.385 - CPF: 015.480.710-99	
Proprietário:	Município de Dezesseis de Novembro - RS
Prefeito	AGOSTO 2014
ENDEREÇO	Rua Santo Antônio, Quadra nº 04 - Lotes 31 e 32 - DEZESSEIS DE NOVEMBRO - RS
ÁREA	475,16 m <sup>2</sup>
Planta de Cobertura e Planta Baixa das Caixas D'água	