



ORÇAMENTO GLOBAL

Órgão Requisitor: SESAS

Agente responsável:

Matrícula:

Assinatura:

Item	Descrição do Objeto	Quantidade	Valor Unitário	Subtotal
01	NOBREAK: Bivolt 110/220v Religamento automático Saída com no mínimo 6 tomadas de 10 A Função DC start3 Potencia nominal de pico 1200 VA	02 UNID.		
02	GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO: Gravação de 16 canais em 1080p a 15 FPS ou superior Bit rate 4 Mbps (HDCVI, AHD, HDTVI, IP) / 3 Mbps para canal analógico Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Visualização em 1080p Modo NVR Função BNC + IP Suporte para HD SATA de alta capacidade, compatível com o Item 8 Edição de áudio e vídeo Compatível com protocolo IPv6	02 UNID.		
	CÂMERA INTERNA: Sensor: 1/2.7" 2 megapixels CMOS Pixels efetivos: 1920 (H) x 1080 (V)			

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”

CNPJ 04.203.896/0001-67

Av. João Batista, 700 – Telefone: (55) 3614-7080 Ramal 201
CEP 97843-000 Rolador/RS – dlc@pmrolador.com.br – www.rolador.rs.gov.br



03	<p>Linhas horizontais 1920H Resolução real: Full HD: 1080p Alcance mínimo do IR de 20m Ângulo de visão horizontal igual ou superior a 108° Ângulo de visão vertical 60° Menu OSD Protocolo HDCVI LITE, compatível com o Item 2 Controle Automático de Ganho (AGC) Compensação de Luz de Fundo (BLC) Balanço de branco Automático / Ajustável</p>	07 UNID.			
04	<p>CÂMERA EXTERNA: Sensor: 1/2.8" 2 megapixel CMOS ou superior Pixels efetivos: 1920 (H) x 1080 (V) Linhas horizontais: 1920H ou superior Resolução real FULL HD: (1080p) Ângulo de visão horizontal: 98° ou superior Ângulo de visão vertical: 51° ou superior IR Inteligente: Alcance IR: 30 m Formato do vídeo: NTSC Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS) Sensibilidade: 0.04 lux / F1.85 (AGC ON), 0 lux IR on ou superior Velocidade do obturador: 1/30 a 1/100000s ou superior Day & Night Automático: (Ajustável), Colorido, P&B Troca Automática do Filtro (ICR) Controle Automático de Ganho (AGC) Compensação de Luz de Fundo (BLC): ON / OFF High Light Compensation (HLC) Ajustável Wide Dynamic Range (WDR): Ajustável (DWDR)</p>	18 UNID.			

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”

CNPJ 04.203.896/0001-67

Av. João Batista, 700 – Telefone: (55) 3614-7080 Ramal 201
CEP 97843-000 Rolador/RS – dlc@pmrolador.com.br – www.rolador.rs.gov.br



	Balanço de branco: Automático / Ajustável Ajuste de imagem: Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / Croma / Gamma / 2DNR			
05	FONTE CHAVEADA: Potência mínima: 240w Entrada: AC 110-220v Frequência: AC5Hz Saída: DC 12v 20A Conexão por borne Material: Alumínio e Metal	02 UNID.		
06	CABO COAXIAL BIPOLAR PARA CFTV: 2 vias de alimentação, cobre 26 AWG Impedância 75 Ohms Capa isolante em PVC Blindagem mínima de 80% Uso interno/externo Caixas contendo 100 metros de cabo cada	05 UNID.		
07	RACK DE PAREDE: Abertura para instalação de sistema de ventilação no teto Estrutura com ponto de aterramento Fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura Tamanho 12U Padrão 19 Polegadas Dimensão Externas (L × A × P) 550 × 600 × 570 mm Distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo) 292 mm e 380 mm Padrão de Fixação Conforme norma IEC297 e DIN 41494	01 UNID.		
	HD Capacidade mínima de armazenamento de 4TB			

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”

CNPJ 04.203.896/0001-67

Av. João Batista, 700 – Telefone: (55) 3614-7080 Ramal 201
CEP 97843-000 Rolador/RS – dlc@pmrolador.com.br – www.rolador.rs.gov.br



08	Tecnologia de armazenamento: HDD Aplicação: DVR, NVR Uso contínuo (24h x 7d) Velocidade mínima de rotação igual ou superior a 5400 rpm Interface SATA, compatível com o Item 2	02 UNID.		
09	Conectores necessários para as ligações de vídeo e elétrica, a serem utilizados com o cabeamento coaxial.			
VALOR TOTAL				

Validade do Orçamento: 20 dias.

Frete: por conta do fornecedor.

Prazo de entrega: 10 dias a partir da assinatura do contrato.

Local de entrega: Setor de Almoxarifado do Município de Rolador

Instalação ou montagem: () sim () não (x) não se aplica

Garantia: 01 ano

Prazo pagamento: 30 dias, após entrega e apresentação da nota fiscal.

Dados do Fornecedor:

(carimbo/assinatura)

CPF/CNPJ:

Endereço:

Endereço eletrônico (e-mail):

Telefone:

Nome completo do responsável:

CPF do responsável:

Data de Emissão: ____ / ____ / ____

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”

CNPJ 04.203.896/0001-67

Av. João Batista, 700 – Telefone: (55) 3614-7080 Ramal 201
CEP 97843-000 Rolador/RS – dlc@pmrolador.com.br – www.rolador.rs.gov.br