



**PEDIDO DE COMPRA: 002504 / 2024**  
**EMIÇÃO: 25/07/2024**  
**SECRETARIA: SEC INDUSTRIA COMERCIO TURISMO**

**Objetivo:** Aquisição de parque infantil colorido completo (playground) para substituição na Praça da Matriz.

**Justificativa:** Aquisição necessária para a revitalização da área do parque infantil da Praça da Matriz, melhorando sua funcionalidade, promovendo entretenimento e incentivando a socialização e o lazer para as crianças.

## DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a aquisição de Parque Infantil completo (playground), colorido com estrutura principal (colunas), construído em madeira plástica, com as especificações técnicas e medidas mínimas a seguir:

### a) Dimensões do Playground:

- medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba;

### b) Componentes mínimos que devem compor o Playground:

- 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm 3000 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400mm. Telhado (Cobertura redonda) dimensão de 1591mm x 695mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido;
- 3 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm 3000mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido;
- 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800 mm; Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido;
- 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm; sem cobertura, 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido;3 Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido;
- 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado;
- 1 Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.
- 1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido.
- 1 Rampa de escalada dimensão 1600mm x 540mm com 8 degraus em sulcos em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido;
- 1 Escorregador reto com dimensão de 2730 mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 390mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido;
- 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido;
- 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida



externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido;

- 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido;
- 1 Rampa de tacos (com pega mão de segurança), 8 tacos, dimensão 1750mm de comprimento X 790mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba; Estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado 30mmx30mm e 2mm de espessura;
- 1 Passarela negativa rotomoldada. Estrutura em forma côncava. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura;
- 1 Tubo com desnível de 400mm comprimento 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido;
- 1 Passarela reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura;
- 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos reto;
- 1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;
- 1 Escorregador curvo com dimensão de 2600mm x 590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2500mm x largura de 480mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido;
- 1 Escorregador duplo com dimensão de 2220mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido;
- 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500 mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes;
- 2 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido;
- 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.

\*Área necessária aproximadamente  $15,5 \times 13 = 202 \text{ m}^2$

## FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente aquisição, fundamenta-se na necessidade de um novo parque infantil, pois o atual instalado na Praça da Matriz se encontra deteriorado. Dessa forma, a aquisição se faz necessária para a revitalização da área do parque infantil da Praça da Matriz, melhorando sua funcionalidade, promovendo entretenimento e incentivando a socialização e o lazer para as crianças.

Além de melhorar a estética e a funcionalidade das áreas públicas, tornando a Praça da Matriz mais atrativa a serem utilizadas pela comunidade, o Parque Infantil (playground) facilita a interação social e é essencial para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças. Com o novo Playground busca-se criar um ambiente seguro, proporcionando o aprendizado, interação social, lazer, saúde e bem-estar para as crianças.



## **DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução da proposta é a aquisição de um parque infantil colorido completo (playground) para substituição na Praça da Matriz, conforme especificações informadas anteriormente.

## **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

O bem tem natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

O mobiliário infantil playground deverá ser novo de ótima qualidade e deverá atender todos os padrões e normas de segurança e eficácia.

O contratado deverá responsabilizar-se pelo transporte do objeto, de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, sem ônus ao Município, também, será responsabilidade da contratada às expensas com eventual ocorrência de substituição dos objetos, no todo ou em parte, para as peças em que se verificarem defeitos, vícios, quebras, adulterações ou incorreções, conforme verificação do servidor designado para acompanhar a execução física do contrato (Fiscal de Contrato).

A empresa vencedora será responsável pela instalação do playground, bem como, todos os insumos necessários e utilizados para que seja possível a completa instalação do mobiliário infantil. O prazo máximo para entrega e instalação dos mobiliários são de trinta dias corridos, iniciando-se a partir da data de recebimento do empenho.

A entrega e instalação deverão ocorrer simultaneamente dentro do município de Cerro Largo, na Praça da Matriz, localizada na região central do município, no endereço especificado na ordem de compra.

A empresa deverá fornecer instruções detalhadas sobre os devidos cuidados para a manutenção dos equipamentos e deve oferecer garantia mínima de doze meses, iniciando-se a partir da data de instalação/montagem do playground.

## **MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

A entrega e instalação do mobiliário infantil, playground, será de inteira responsabilidade da empresa vencedora, bem como, todos os insumos necessários e utilizados para que seja possível a completa instalação do mobiliário infantil. Deverá ser realizada a entrega e instalação no endereço indicado pela Secretaria requisitante e será acompanhada a instalação pelo fiscal de contrato conforme designação da Portaria 241/2024.

Em caso de defeitos, o município notificará o fornecedor sobre os problemas e a empresa deverá realizar os reparos necessários dentro de um prazo de 5 (cinco) dias após receber a comunicação pela Secretaria responsável pela compra.

Ademais, a contratação decorrentes deste procedimento licitatório serão formalizadas mediante Ata de Registro de Preços.

## **MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

A gestão e a fiscalização do objeto será realizada conforme o disposto no Decreto Municipal nº 2.771/2023, que regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Cerro Largo, juntamente com a Portaria Municipal nº 241/2024, que designa os servidores para atuarem como fiscais de contratos administrativos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Na hipótese da não aceitação do objeto, por não estar de acordo com as descrições do contrato e/ou por apresentar algum vício ou defeito, o fornecedor deverá retirar o mesmo no prazo de 03 (três) dias, contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de até 03 (três) dias.



### **CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega e instalação do objeto, mediante apresentação da nota fiscal à Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanhá-la o atestado de recebimento emitido pela Secretaria Municipal de Administração ou da Secretaria requisitante. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

### **FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço.

### **ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais). Vislumbra-se que tal valor de referência, para a aquisição do mobiliário, foi estabelecido com base em orçamentos obtidos por fornecedores especializados na área. Dessa forma, os preços são compatíveis com o praticado pelo mercado, assegurando uma contratação justa e competitiva.

### **ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Considerando que se trata de um Registro de Preços, a dotação orçamentária para aquisição será definida no momento da contratação.